

V Sem. Bras. Herb. Evr. Dan. 1964

OS NOMES POPULARES DAS PRINCIPAIS INVASORAS DO RIO GRANDE DO SUL

José da Costa Sacco

Eng. Agro.

Chefe da Secção de Botânica Agrícola do
Instituto de Pesquisas e Experimentação
Agropecuárias do Sul
Assistente de Ensino da Cadeira de Botânica
Agrícola da Escola de Agronomia Eli-
seu Maciel da U. R. S..

INTRODUÇÃO

O presente trabalho, relacionando os nomes populares das principais plantas invasoras que ocorrem no Rio Grande do Sul, com os seus correspondentes nomes científicos, tem por principal finalidade servir de auxílio àqueles que, não familiarizados com todos os detalhes da Sistemática Botânica, necessitam, entretanto, conhecer as plantas. É o caso da maioria dos colegas engenheiros agrônomos que se dedicam ao controle das ervas daninhas por meios mecânicos e químicos.

Em uma primeira relação apresentamos os nomes populares das plantas, ordenados alfabeticamente, e os seus correspondentes nomes científicos, e a seguir apresentamos estes, também ordenados alfabeticamente, relacionando-os com os seus correspondentes nomes vulgares. Em ambas as relações figura sempre a família botânica a qual pertence a espécie em questão.

Como se pode observar existem por vezes vários nomes vulgares para uma mesma espécie, assim como duas ou mais espécies diferentes recebem, não raro, a mesma designação popular. Este detalhe deve servir de alerta àqueles que se utilizarem de uma designação popular qualquer para relacionarem-na com uma determinada espécie botânica, porquanto isto pode ser causa de erro grave. Trabalhos da natureza do presente, servem como uma indicação, fornecem, por assim dizer, a pista, devendo o resultado ser submetido à confirmação.

É preciso ainda levar em consideração o caráter excessivamente regional da maioria das denominações populares.

Acreditamos que nestas relações figurem realmente tôdas as principais invasoras, mesmo porque estas dificilmente deixariam de ser batizadas pelo povo, mas nem tôdas são efetivamente invasoras. Tais espécies foram incluídas porque podem, ocasionalmente, adquirir o caráter de invasoras. Mesmo algumas espécies cultivadas foram também englobadas, porque em determinados casos elas podem assumir um aspecto prejudicial.

Em muitos casos segue-se ao gênero a abreviatura **spp.**, com o significado de várias espécies pertencentes ao gênero em questão.

A relação de nomes populares que aqui apresentamos é o resultado de uma laboriosa catalogação que vimos realizando através os anos, colhendo dados na mais variada bibliografia e junto ao próprio "homem do campo". Sobre algumas das espécies aqui mencionadas poderão ser obtidas informações adicionais nos dois trabalhos anteriores: "Plantas invasoras dos arrozais" e "A flora de sucessão dos campos do Instituto Agrônômico do Sul", que tivemos ocasião de apresentar no III.º Seminário Brasileiro de Herbicidas e Ervas Daninhas.

Na oportunidade queremos render nossa homenagem ao Dr. KARL EMRICH, autor de "Os nomes populares da plantas do Rio G. do Sul", publicado em 1935, e até hoje o único trabalho sobre o assunto existente para o nosso Estado.

NOMES POPULARES E CORRESPONDENTES NOMES CIENTÍFICOS

Nomes Populares	Nomes Científicos	Família
A		
Acácia de flores vermelhas	<i>Sesbania punicea</i> (Cav.) Benth.	Leg. Pap.
Acácia do banhado	<i>Sesbania punicea</i> (Cav.) Benth.	Leg. Pap.
	<i>Cardamine chenopodiifolia</i>	
Agrião dos prados	Pers.	Cruciferae
Água pé	<i>Regnellidium diphyllum</i> Lindm.	Marsiliaceae
Aipo do mato	<i>Apium leptophyllum</i> (Pers.)	
	F. Muell	Umbelliferae
Aipo selvagem	<i>Apium leptophyllum</i> (Pers.)	
	F. Muell	Umbelliferae
Alecrim do campo	<i>Vernonia nudiflora</i> Less.	Compositae
Alpistão	<i>Phalaris angusta</i> Nees	Gramineae
Alpiste	<i>Phalaris canariensis</i> L.	Gramineae
Alpiste crioulo	<i>Phalaris angusta</i> Nees	Gramineae
Alpiste do campo	<i>Phalaris intermedia</i> Bosc.	Gramineae
	<i>Phalaris platensis</i> L. R. Porodi	Gramineae
Alpiste dos prados	<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Gramineae
Alpiste miúdo	<i>Phalaris angusta</i> Nees	Gramineae
Alpiste silvestre	<i>Phalaris angusta</i> Nees	Gramineae
Altéa bastarda	<i>Sida rhombifolia</i> L.	Malvaceae
Amores	<i>Desmodium</i> spp.	Leg. Pap.
Araça do campo	<i>Campomanesia aurea</i> Berg.	Myrtaceae
	<i>Campomanesia cyanea</i> Berg.	Myrtaceae
	<i>Campomanesia aurea</i> Berg.	Myrtaceae
	<i>Campomanesia cyanea</i> Berg.	Myrtaceae
Araça rasteiro	<i>Solanum ciliatum</i> Lam.	Solanaceae
	<i>Solanum ciliatum</i> Lam.	Solanaceae
Arrebenta boi	<i>Ambrosia tenuifolia</i> Spreng.	Compositae
Arrebenta cavalo	<i>Solanum ciliatum</i> Lam.	Solanaceae
Artemisia	<i>Ambrosia tenuifolia</i> Spreng.	Compositae
Aveia brava	<i>Avena fatua</i> L.	Gramineae
Azedinha	<i>Oxalis</i> spp.	Oxalidaceae
Azedinha amargosa	<i>Oxalis amara</i> St. Hil.	Oxalidaceae
Azedinha de flor amarela	<i>Oxalis biloba</i> Fred.	Oxalidaceae
Azedinha de flor vermelha	<i>Oxalis articulata</i> Sav.	Oxalidaceae
Azedinha de flor partida	<i>Oxalis bipartita</i> St. Hil.	Oxalidaceae
Azevem	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Gramineae
	<i>Lolium rigidum</i> Gaud.	Gramineae
Azevem perene	<i>Lolium perenne</i> L.	Gramineae
B		
Bananinha do mato	<i>Bromelia antiaeantha</i> Bertol.	Bromeliaceae
Barba de bode	<i>Aristida pallens</i> Cav.	Gramineae
Barba de bode alta	<i>Aristida altissima</i> Presl.	Gramineae
	<i>Aristida laevis</i> Kunth	Gramineae
	<i>Aristida recurvata</i> H. B. K.	Gramineae
	<i>Aristida riparia</i> Trin.	Gramineae
Barbudinho	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.)	
	Beauv	Gramineae
Batata selvagem	<i>Solanum commersonii</i> Dun.	Solanaceae
Batata silvestre	<i>Solanum commersonii</i> Dun.	Solanaceae
Beldroega	<i>Portulaca oleracea</i> L.	Portulacaceae
Boiadeira	<i>Leersia hexandra</i> Swartz	Gramineae
	<i>Luziola leiocarpa</i> Lindm.	Gramineae
Bolsa de pastor	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.)	
	Medic.	Cruciferae

Nomes Populares	Nomes Científicos	Família
B		
Borragem	<i>Borago officinalis</i> L.	Boraginaceae
Borragem chimarrona	<i>Echium plantagineum</i> L.	Boraginaceae
Borragem do Campo	<i>Heliotropium anchusaefolium</i> Poir.	Boraginaceae
Borrago	<i>Echium plantagineum</i> L.	Boraginaceae
Burracha	<i>Borago officinalis</i> L.	Boraginaceae
Buva	<i>Erigeron bonariensis</i> L.	Compositae
C		
Cabelo de porco	<i>Juncus bufonius</i> L. <i>Piptochaetium panicoides</i> (Lam) Desv.	Juncaceae Gramineae
Canevão	<i>Echinochloa crus-pavonis</i> (H. B. K.) Schult.	Gramineae
Capim amoroso	<i>Panicum grumosum</i> Nees <i>Cenchrus echinatus</i> L.	Gramineae Gramineae
Capim angolinha	<i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth.	Gramineae
Capim angolinha	<i>Eriochloa polystachya</i> (H. B. K.) Hitchc.	Gramineae
Capim arroz	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) Beauv. <i>Echinochloa crus-pavonis</i> (H. B. K.) Schult.	Gramineae Gramineae
Capim assú	<i>Eragrostis bahiensis</i> Roem. & Schult.	Gramineae
Capim cabaiú	<i>Axonopus compressus</i> Beauv.	Gramineae
Capim canevão do banha-do	<i>Echinochloa crus-pavonis</i> (H.B. K.) Schult.	Gramineae
Capim caninha	<i>Andropogon lateralis</i> Nees	Gramineae
Capim capivara	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) Beauv.	Gramineae
Capim cascavel	<i>Melica aurantiaca</i> Lam.	Gramineae
Capim colchão	<i>Paspalum plicatulum</i> Michx	Gramineae
Capim comprido	<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	Gramineae
Capim das dunas	<i>Panicum racemosum</i> Spreng.	Gramineae
Capim das roças	<i>Paspalum urvillei</i> Steud.	Gramineae
Capim de burro	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Gramineae
Capim de cidade	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Gramineae
Capim de capivara	<i>Panicum laxum</i> Swartz	Gramineae
Capim de Rhodes	<i>Chloris gayana</i> Kunth	Gramineae
Capim dos capoeirões	<i>Cortaderia selloana</i> (Schult.) Asch. & Graebn.	Gramineae
Capim dos pampas	<i>Cortaderia selloana</i> (Schult.) Asch. & Graebn.	Gramineae
Capim dos pomares	<i>Dactyles glomerata</i> L.	Gramineae
Capim favorito	<i>Rhynchelitrum roseum</i> (Nees) Stapf.	Gramineae
Capim forquilha	<i>Paspalum notatum</i> Fl.	Gramineae
Capim gafanhoto	<i>Rhynchelitrum roseum</i> (Nees) Stapf.	Gramineae
Capim lanoso	<i>Paspalum polyphyllum</i> Nees	Gramineae
Capim lanudo	<i>Holcus lanatus</i> L.	Gramineae
Capim melado	<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	Gramineae

Nomes Populares	Nomes Científicos	Família
C		
Capim membeca	<i>Andropogon leucostachyus</i> H. B. K.	Gramineae
Capim mimoso	<i>Agrostis montevidensis</i> Spr.	Gramineae
Capim moirão	<i>Sporobolus poiretii</i> (Roem & Sch.) Hitchc.	Gramineae
Capim natal	<i>Rhynchelitrum roseum</i> (Nees) Stapf.	Gramineae
Capim palustre	<i>Chloris uliginosa</i> Hack.	Gramineae
Capim pé de galinha	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop. <i>Eleusine indica</i> (L.) <i>Eleusine tristachya</i> (Lam.) Kunth	Gramineae Gramineae Gramineae
Capim penacho	<i>Cortaderia selloana</i> (Schult.) Asch & Graebn.	Gramineae
Capim prateado	<i>Leptocoryphium lanatum</i> (H. B. K.) Nees	Gramineae
Capim rabo de raposa	<i>Setaria geniculata</i> (Lam.) Beauv.	Gramineae
Capim roseta	<i>Cenchrus echinatus</i> (L)	Gramineae
Capim sanduva	<i>Paspalum pauciliatum</i> Parodi	Gramineae
Capim santa fé	<i>Panicum prionitis</i> Nees	Gramineae
Capim sereno	<i>Eragrostis neesi</i> Trin.	Gramineae
Capim touceirinha	<i>Sporobolus poiretii</i> (Roem. & Sch.) Hitchc.	Gramineae
Capim zanza	<i>Leptocoryphium lanatum</i> (H. B. K.) Nees	Gramineae
Caraguatá	<i>Bromelia antiacantha</i> Bertol.	Bromeliaceae
Caraguatá do campo	<i>Eryngium</i> spp. <i>Eryngium ciliatum</i> Cham. & Schl.	Umbelliferae Umbelliferae
	<i>Eryngium ebracteatum</i> Lam. <i>Eryngium elegans</i> Cham. & Schl.	Umbelliferae Umbelliferae
	<i>Eryngium eriophorum</i> Cham. & Schl.	Umbelliferae
	<i>Eryngium horridum</i> Malme <i>Eryngium sanguisorba</i> Cham. & Schl.	Umbelliferae Umbelliferae
Carqueija	<i>Baccharis trimera</i> (Less.) DC.	Compositae
Carqueja miúda	<i>Baccharis articulata</i> Pers.	Compositae
Carqueijinha	<i>Baccharis articulata</i> Pers.	Compositae
Carrapirucho	<i>Cenchrus</i> spp. <i>Xantium</i> spp.	Gramineae Compositae
Carrapichinho de carneiro	<i>Xantium orientale</i> L.	Compositae
Carrapichinho de Santa Helena	<i>Xantium spinosum</i> L.	Compositae
Carrapichinho rasteiro	<i>Acanthospermum australe</i> (L.) O. Kze.	Compositae
Carurú	<i>Amaranthus chlorostachys</i> Willd. <i>Amaranthus deflexus</i> L. <i>Amaranthus flavus</i> L. <i>Amaranthus viridis</i> L.	Amarantaceae Amarantaceae Amarantaceae Amarantaceae
Carurú verde	<i>Polygonum hydropiperoides</i> H. B. K.	Polygonaceae
Cataia	<i>Polygonum punctatum</i> Ell.	Polygonaceae

Nomes Populares	Nomes Científicos	Familia
C		
Cauda de sorro	<i>Schyzachyrium paniculatum</i> (Kunth) Herter	Gramineae
Cenoura selvagem	<i>Daucus pusillus</i> Michx	Umbelliferae
Cevadilha	<i>Bromus unioloides</i> Kunth	Gramineae
Cevadilha de Vacaria	<i>Bromus auleticus</i> Trin.	Gramineae
Cevadilha serrana	<i>Bromus brachyanthera</i> Doell	Gramineae
Chilca	<i>Eupatorium virgatum</i> H. & A.	Compositae
Chinchila	<i>Tagetes minuta</i> L.	Compositae
Chirca	<i>Eupatorium virgatum</i> H. & A.	Compositae
Cipó chumbo	<i>Cuscuta</i> spp.	Convolvulaceae
Cipó veado	<i>Convolvulus ottonis</i> Meissner	Convolvulaceae
Cola de sorro	<i>Schyzachyrium paniculatum</i> (Kunth) Herter	Gramineae
Cola de sorro grande	<i>Andropogon bicornis</i> L.	Gramineae
Cola de sorro miúda	<i>Andropogon consanguineus</i> Kunth	Gramineae
Cravo de defunto	<i>Tagetes minuta</i> L.	Compositae
Cuscuta	<i>Cuscuta</i> Spp.	Convolvulaceae
E		
Erva colégio	<i>Elephantopus mollis</i> H. B. K.	Compositae
Erva da continha	<i>Scoparia dulcis</i> L.	Scrophulariac.
Erva da vida	<i>Heimia myrtifolia</i> Cham. & Schl.	Lythraceae
	<i>Heimia salicifolia</i> (H. B. K.) Link	Lythraceae
Erva de bicho	<i>Chenopodium ambrosioides</i> L.	Chenopodiaceae
	<i>Polygonum hydropiperoides</i> H. B. K.	Polygonaceae
Erva de cobra	<i>Polygonum punctatum</i> Ell.	Polygonaceae
Erva de flor azul	<i>Peltodon radicans</i> Phol.	Labiatae
Erva de lagarto	<i>Echium plantagineum</i> L.	Boraginaceae
Erva de Santa Maria	<i>Eupatorium oblongifolium</i> Bak.	Compositae
Erva do capitão	<i>Chenopodium ambrosioides</i> L.	Chenopodiaceae
Erva do capitão miúda ..	<i>Hydrocotyle bonariensis</i> Lam.	Umbelliferae
	<i>Hydrocotyle leucocephala</i> Cham & Schl.	Umbelliferae
Erva grossa	<i>Elephantopus mollis</i> H. B. K.	Compositae
Erva lanceta	<i>Solidago chilensis</i> Meyen	Compositae
Erva moura	<i>Solanum gracile</i> Dunal	Solanaceae
Esparginho	<i>Spergula arvensis</i> L.	Caryophyllac.
Esparguta	<i>Spergula arvensis</i> L.	Caryophyllac.
Espartilho	<i>Stipa charruana</i> Arech.	Gramineae
Espinho de carneiro	<i>Xantium orientale</i> L.	Compositae
F		
Flechilha	<i>Aristida</i> spp.	Gramineae
	<i>Piptochaetium</i> spp.	Gramineae
	<i>Stipa</i> spp.	Gramineae
Flechilha branca	<i>Stipa hyalina</i> Nees	Gramineae
	<i>Stipa papposa</i> Nees	Gramineae

Nomes Populares	Nomes Científicos	Familia
F		
Flechilha roxa	<i>Stipa amethystina</i> Steud.	Gramineae
Flechilhão	<i>Piptochaetium bicolor</i> (Vahl.) Desv.	Gramineae
	<i>Piptochaetium ruprechtianum</i> Desv.	Gramineae
	<i>Piptochaetium setosum</i> (Trin.) Arech.	Gramineae
	<i>Stipa melanosperma</i> Persl.	Gramineae
	<i>Stipa sellowiana</i> Nees	Gramineae
Flechinha	<i>Stipa</i> spp.	Gramineae
	<i>Ischaemum urvilleanum</i>	Gramineae
Fôlha larga	Kunth	Gramineae
Fumo bravo	<i>Elephantopus Mollis</i> H. B. K.	Compositae
	<i>Solanum verbascifolium</i> Kunth	Solanaceae
G		
Gorga	<i>Spergula arvensis</i> L.	Caryophyllac.
	<i>Axonopus compressus</i> (Sw.) Beauv. var. <i>jesuita</i> Anacr.	Gramineae
Grama argentina	<i>Paspalum pumilum</i> Nees	Gramineae
Grama baixa	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Gramineae
Grama bermuda	<i>Paspalum nicorae</i> L. R. Parodi	Gramineae
Grama cinzenta	<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	Gramineae
Grama comprida	<i>Paspalum notatum</i> Flüggé var. <i>latiflorus</i> Doell	Gramineae
Grama cuiabana	<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Wal.) Kunth	Gramineae
Grama de jardim	<i>Paspalum mandiocanum</i> Trin.	Gramineae
Grama de macaé	<i>Paspalum modestum</i> Mez	Gramineae
Grama de S. Carmem	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Gramineae
Grama de São Paulo	<i>Axonopus argentinus</i> Parodi	Gramineae
Grama de Vacaria	<i>Ischaemum urvilleanum</i> Kunth	Gramineae
Grama do banhado	<i>Paspalum notatum</i> Fl. f. <i>pilosa</i>	Gramineae
Grama felpuda	<i>Paspalum notatum</i> Fl.	Gramineae
Grama forquilha comum ..	<i>Paspalum notatum</i> Fl. var. <i>sau-</i> <i>rea</i> Parodi	Gramineae
Grama forquilha de fôlha estreita	<i>Axonopus compressus</i> (Sw.) Beauv. var. <i>jesuita</i> Anacr.	Gramineae
Grama missioneira	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Gramineae
Grama paulista	<i>Paspalum cromyorrhizon</i> Trin.	Gramineae
Grama peluda	<i>Paspalum notatum</i> Fl. f. <i>pilosa</i>	Gramineae
	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Gramineae
Grama rasteira	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Gramineae
Grama seda	<i>Axonopus compressus</i> (Sw.) Beauv.	Gramineae
Grama tapete	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Gramineae
Graminha	<i>Salpichroa rhomboidea</i> Miers	Gramineae
Grão de galo	<i>Bromelia antiacantha</i> Bertol.	Bromeliaceae
Gravatá	<i>Eryngium</i> spp.	Umbelliferae

Nomes Populares	Nomes Científicos	Familia
Gravatá do campo	<i>Eryngium ciliatum</i> Cham. & Schl.	Umbelliferae
	<i>Eryngium ebracteatum</i> Lam.	Umbelliferae
	<i>Eryngium elegans</i> Cham. & Schl.	Umbelliferae
	<i>Eryngium eriophorum</i> Cham. & Schl.	Umbelliferae
	<i>Eryngium horridum</i> Malme	Umbelliferae
	<i>Eryngium sanguisorba</i> Cham. & Schl.	Umbelliferae
Gravatazinho	<i>Eryngium nudicaule</i> Lam.	Umbelliferae
Guabirola do campo	<i>Campomanesia aurea</i> Berg.	Myrtaceae
	<i>Campomanesia cyanea</i> Berg.	Myrtaceae
Guabirolinha	<i>Campomanesia aurea</i> Berg.	Myrtaceae
	<i>Campomanesia cyanea</i> Berg.	Myrtaceae
Guaicurú	<i>Borreria centrathoides</i> Cham. & Schl.	Rubiaceae
Guanxuma	<i>Sida rhombifolia</i> L.	Malvaceae
Guanxuma branca	<i>Sida acuta</i> Burm.	Malvaceae
Guaxuma	<i>Sida rhombifolia</i> L.	Malvaceae
I		
Inço do arroz	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) Beauv.	Gramineae
	<i>Echinochloa crus-pavonis</i> (H. B. K.) Schult.	Gramineae
Isquemo	<i>Ischaemum urvilleanum</i> Kunth	Gramineae
J		
Joá	<i>Solanum sisymbriifolium</i> Lam.	Solanaceae
Joio	<i>Lolium temulentum</i> L.	Gramineae
Junça	<i>Cyperus esculentus</i> L.	Cyperaceae
	<i>Cyperus rotundus</i> L.	Cyperaceae
	<i>Kyllinga odorata</i> Vahl.	Cyperaceae
Junquinho	<i>Cyperus esculentus</i> L.	Cyperaceae
	<i>Cyperus ferax</i> L. C. Rich.	Cyperaceae
	<i>Rhynchospora arechavaletae</i> Boeck	Cyperaceae
L		
Lanceta	<i>Solidago chilensis</i> Meyen	Compositae
Leiteira	<i>Tabernaemontana australis</i> M. Rrg.	Apocynaceae
Leiteira falsa	<i>Euphorbia papilosa</i> St. Hil.	Euphorbiaceae
Lingua de vaca	<i>Chaptalia nutans</i> (L.) Polak	Compositae
	<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Polygonaceae
Linguinha de vaca	<i>Rumex acetosella</i> L.	Polygonaceae
M		
Macega branca	<i>Erianthus asper</i> Nees	Gramineae
	<i>Erianthus trinii</i> Hackel	Gramineae
Macega brava	<i>Erianthus angustifolius</i> Nees	Gramineae

Nomes Populares	Nomes Científicos	Familia
M		
Macega estaladeira	<i>Erianthus angustifolius</i> Nees	Gramineae
Macega mansa	<i>Sorghastrum pellitum</i> (Hack.) Parodi	Gramineae
Macega vermelha	<i>Andropogon spathiflorus</i> Kuntz	Gramineae
Mal-me-quer	<i>Aspilia montevidensis</i> (Spr.) Hier.	Compositae
	<i>Chrysanthemum miconis</i> L.	Compositae
	<i>Leucopsis diffusa</i> (Pers.) Baker	Compositae
Maria mole	<i>Senecio brasiliensis</i> (Spr.) Less.	Compositae
Mastruço	<i>Coronopus didymus</i> (L.) Smith	Cruciferae
Mata cavalo	<i>Solanum aculeatissimum</i> Jacq.	Solanaceae
Mata pasto	<i>Acanthospermum australe</i> (L.) O. Ktze	Compositae
	<i>Vernonia tweediana</i> Bak.	Compositae
Milhã	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Gramineae
Milhanzinha	<i>Digitaria aequiglumis</i> (Hack.) Parodi	Gramineae
Minuana	<i>Oenothera affinis</i> Camb.	Oenotheraceae
	<i>Oenothera indecora</i> Camb.	Oenotheraceae
	<i>Oenothera molissima</i> L.	Oenotheraceae
Mio-mio	<i>Baccharis coridifolia</i> DC.	Compositae
N		
Nabiça	<i>Brassica campestris</i> L.	Cruciferae
Nabo	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Cruciferae
O		
Orêncio	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Gramineae
Ortiga	<i>Urtica urens</i> L.	Urticaceae
Ovo de galo	<i>Salpichroa rhomboidea</i> Miers	Solanaceae
P		
Painço	<i>Panicum miliaceum</i> L.	Gramineae
Palha de penacho	<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Graebn.	Gramineae
Pastinho d'água	<i>Luziola leiocarpa</i> Lindm.	Gramineae
Pastinho de inverno	<i>Poa annua</i> L.	Gramineae
Pasto mel	<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	Gramineae
Pasto romano	<i>Phalaris minor</i> Retz	Gramineae
Pé de galinha	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Gramineae
	<i>Eleusine indica</i> L.	Gramineae
	<i>Eleusine tristachya</i> (Lam.) Kunth	Gramineae
Pé de papagaio	<i>Eleusine corocana</i> (L.) Gaerth.	Gramineae
Pega-pegã	<i>Desmodium</i> spp.	Leg.-Pap.
Pega-pegã graúdo	<i>Desmodium adscendens</i> (SW.) DC.	Leg.-Pap.
Pega-pinto	<i>Spergula arvensis</i> L.	Caryophyllac.
Penacho	<i>Cortaderia selloana</i> (Schult.) & Graebn.	Gramineae
Persicária do Brasil	<i>Polygonum hydropiperoides</i> H. B. K.	Polygonaceae
	<i>Polygonum punctatum</i> Ell.	Polygonaceae

Nomes Populares	Nomes Científicos	Familia
P		
Picão	<i>Bidens pilosa</i> L.	Compositae
Picão branco	<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	Compositae
Picão preto	<i>Bidens pilosa</i> L.	Gramineae
Plantago	<i>Plantago bicallosa</i> Dcne <i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantaginaceae Plantaginaceae
Pluma	<i>Cordaderia selloana</i> (Schult.) Asch. & Graebn.	Gramineae
Plumas brancas	<i>Bothriochloa selloana</i> Hack.	Gramineae
Poiaia branca	<i>Borreria verticilata</i> (L.) Meyer <i>Richardsonia brasiliensis</i> Gomes	Rubiaceae
Poiaia comprida	<i>Borreria verticilata</i> (L.) Meyer	Rubiaceae
Poiaia do campo	<i>Spermacoce poaia</i> St. Hil.	Rubiaceae
Poiaia rasteira	<i>Spermacoce poaia</i> St. Hil.	Rubiaceae
R		
Rabo de gato	<i>Phleum pratense</i> L.	Gramineae
Rosa do campo	<i>Pavonia hastata</i> Cav. <i>Soliva pterosperma</i> (Juss.) Less.	Malvaceae
Roseta	<i>Rheum rhaponticum</i> L.	Compositae
Ruibardo das hortas	<i>Rheum rhaponticum</i> L.	Polygonaceae
Ruibardo do campo	<i>Cypella herbertii</i> Hook	Iridaceae
S		
Sabugueirinho do campo	<i>Borreria centrathoides</i> Cham. & Schl.	Rubiaceae
Sagitária	<i>Sagittaria montevidensis</i> Cham. & Schl.	Alismataceae
Santa fé	<i>Panicum prionitis</i> Nees	Gramineae
Sapé	<i>Imperata brasiliensis</i> Trin.	Gramineae
Serralha	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Compositae
Serradela	<i>Ornithopus sativus</i> Brot.	Leg. Pap.
Setaria	<i>Setaria geniculata</i> (Lam.) Beauv.	Gramineae
Sete sangrias do campo	<i>Cuphea balsamona</i> Cham. & Schl.	Lythraceae
Silene	<i>Cuphea ingrata</i> Cham.	Lythraceae
Sininho	<i>Silene gallica</i> L.	Caryophyllac.
Suçuaiá	<i>Salpichroa origanifolia</i> (Lam.) Thell.	Solanaceae
	<i>Elephantopus mollis</i> H. B. K.	Compositae
T		
Tanchagem	<i>Plantago bicallosa</i> Dcne. <i>Plantago guilleminiana</i> Dcne. <i>Plantago lanceolata</i> L. <i>Plantago tomentosa</i> Lam.	Plantaginaceae Plantaginaceae Plantaginaceae Plantaginaceae
Tanchagem miúda	<i>Plantago inyosurus</i> Lam.	Plantaginaceae
Tansagem	<i>Plantago bicallosa</i> Dcne. <i>Plantago guilleminiana</i> Dcne. <i>Plantago lanceolata</i> L. <i>Plantago tomentosa</i> Lam.	Plantaginaceae Plantaginaceae Plantaginaceae Plantaginaceae

Nomes Populares	Nomes Científicos	Familia
T		
Timotéo	<i>Phleum pratense</i> L.	Gramineae
Tiririca	<i>Cyperus esculentus</i> L. <i>Cyperus rotundus</i> L.	Cyperaceae Cyperaceae
Tojo	<i>Ulex europeus</i> L.	Leg. Pap.
Tradescantia	<i>Tradescantia</i> spp.	Commelinaceae
Trapoeiraba	<i>Commelina platyphylla</i> Klotzsch	Commelinaceae
	<i>Tradescantia</i> spp.	Commelinaceae
Treme-treme	<i>Briza minor</i> L.	Gramineae
Treme-treme grande	<i>Briza maxima</i> L.	Gramineae
Treme-treme roxo	<i>Briza stricta</i> (Hook.) Steud.	Gramineae
Tremoço	<i>Lupinus bracteolaris</i> Desv.	Leg. Pap.
Três corações	<i>Oxalis repens</i> Thunbg.	Oxalidaceae
Trevo azedo	<i>Oxalis repens</i> Thunbg.	Oxalidaceae
Trevo branco	<i>Trifolium repens</i> L.	Leg. Pap.
Trevo de carretilha	<i>Medicago hispida</i> Gaertn. var. <i>denticulata</i> (Willd.) Urb.	Leg. Pap.
Trevo do campo	<i>Trifolium polymorphum</i> Poir.	Leg. Pap.
Trevo dos prados	<i>Trifolium pratense</i> L.	Leg. Pap.
Trevo encarnado	<i>Trifolium incarnatum</i> L.	Leg. Pap.
Trevo híbrido	<i>Trifolium hybridum</i> L.	Leg. Pap.
Trevo roxo	<i>Trifolium pratense</i> L.	Leg. Pap.
Trevo subterrâneo	<i>Trifolium subterraneum</i> L.	Leg. Pap.
Trevo vermelho	<i>Trifolium pratense</i> L.	Leg. Pap.
Tupiçaba	<i>Scoparia dulcis</i> L.	Scrophulariac
Tipiticha	<i>Sida rhombifolia</i> L.	Malvaceae
U		
Ulca	<i>Holcus lanatus</i> L.	Gramineae
Urtiga	<i>Urtiga urens</i> L.	Urticaceae
V		
Vassoura	<i>Baccharis</i> spp.	Compositae
Vassoura branca	<i>Baccharis</i> spp.	Compositae
Vassourinha	<i>Scoparia dulcis</i> L. <i>Sida rhombifolia</i> L.	Scrophulariac. Malvaceae
Vassourinha tupiçaba	<i>Scoparia dulcis</i> L.	Scrophulariac.
Voadeira	<i>Erigeron bonariensis</i> L.	Compositae

NOMES CIENTÍFICOS E CORRESPONDENTES NOMES POPULARES

Nomes Científicos	Nomes Populares	Família
A		
<i>Acanthospermum australe</i> (L.) Kze	Carrapicho rasteiro Mata pasto	Compositae
<i>Agrostis montevidensis</i> Spr.	Capim mimoso	Gramineae
<i>Amaranthus chlorostachys</i> Willd	Carurú	Amarantaceae
<i>Amaranthus deflexus</i> L.	Carurú	Amarantaceae
<i>Amaranthus flavus</i> L.	Carurú	Amarantaceae
<i>Amaranthus viridis</i> L.	Carurú verde	Amarantaceae
<i>Ambrosia tenuifolia</i> Spreng.	Artemisia	Compositae
<i>Andropogon bicornis</i> L.	Cola de sorro grande	Gramineae
<i>Andropogon consanguineus</i> Kunth	Cola de sorro miúda	Gramineae
<i>Andropogon lateralis</i> Nees	Capim caninha	Gramineae
<i>Andropogon leucostachyus</i> H. B. K.	Capim membeca	Gramineae
<i>Andropogon spathiflorus</i> Kunth	Macega vermelha	Gramineae
<i>Apium leptophyllum</i> (Pers.) F. Muell	Aipo do mato Aipo selvagem	Umbelliferae
<i>Aristida</i> spp.	Flechilha	Gramineae
<i>Aristida altissima</i> Presl.	Barba de bode alta	Gramineae
<i>Aristida laevis</i> Kunth	Barba de bode alta	Gramineae
<i>Aristida pallens</i> Cav.	Barba de bode	Gramineae
<i>Aristida recurvata</i> H. B. K.	Barba de bode alta	Gramineae
<i>Aristida riparia</i> Trin.	Barba de bode alta	Gramineae
<i>Aspilia montevidensis</i> (Spr.) Hier	Mal-me-quer	Compositae
<i>Avena fatua</i> L.	Aveia brava	Gramineae
<i>Axonopus argentinus</i> Parodi	Grama de Vacaria	Gramineae
<i>Axonopus compressus</i> (Sw.) Beauv.	Capim cabaiú Grama tapete	Gramineae
<i>Axonopus compressus</i> (Sw.) Beauv var. jesuita Anacr	Capim jesuita Grama argentina Grama missioneira	Gramineae
B		
<i>Baccharis</i> spp.	Vassoura Vassoura branca	Compositae
<i>Baccharis articulata</i> Pers.	Carqueija miúda Carqueijinha	Compositae
<i>Baccharis coridifolia</i> DC.	Mio-mio	Compositae
<i>Baccharis trimera</i> (Less.) DC.	Carqueija	Compositae
<i>Bidens pilosa</i> L.	Picão Picão preto	Compositae
<i>Borago officinalis</i> L.	Borragem Burracha	Boraginaceae
<i>Borreria centranthoides</i> Cham. & Schl.	Guaicurú Sabugueirinho do campo	Rubiaceae
<i>Borreria verticilata</i> (L.) Meyer	Poaia branca Poaia comprida	Rubiaceae

Nomes Científicos	Nomes Populares	Família
B		
<i>Bothriochloa selloana</i> Hack.	Plumas brancas	Gramineae
<i>Brassica campestris</i> L.	Nabiça	Cruciferae
<i>Briza maxima</i> L.	Treme-treme grande	Gramineae
<i>Briza minor</i> L.	Treme-treme	Gramineae
<i>Briza stricta</i> (Hook.) Steud.	Treme-treme roxo	Gramineae
<i>Bromelia antiacantha</i> Bertol.	Bananinha do mato Caraguatá Gravatá	Bromeliaceae
<i>Bromus auleticus</i> Trin.	Cevadilha de Vacaria	Gramineae
<i>Bromus brachyanthera</i> Doell	Cevadilha serrana	Gramineae
<i>Bromus unioloides</i> Kunth	Cevadilha	Gramineae
C		
<i>Campomanesia aurea</i> Berg.	Araça do campo Araça rasteiro Guabiroba do campo Guabirobinha	Myrtaceae
<i>Campomanesia cyanea</i> Berg.	Araça do campo Araça rasteiro Guabiroba do campo Guabirobinha	Myrtaceae
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medic.	Bolsa de Pastor	Cruciferae
<i>Cardamine chenopodiifolia</i> Pers.	Agrião dos prados	Cruciferae
<i>Cenchrus</i> spp.	Carrapicho	Gramineae
<i>Cenchrus echinatus</i> L.	Capim amoroso Capim roseta	Gramineae
<i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth.	Capim amoroso	Gramineae
<i>Chaptalia nutans</i> (L.) Polak	Língua de vaca	Compositae
<i>Chenopodium ambrosioides</i> L.	Erva de bicho Erva de Santa Maria	Chenopodiaceae
<i>Chloris gayana</i> Kunth	Capim de Rhodes	Gramineae
<i>Chloris uliginosa</i> Hack.	Capim palustre	Gramineae
<i>Chrysanthemum miconis</i> L.	Mal-me-quer	Compositae
<i>Commelina platyphylla</i> Klotzsch	Trapoeiraba	Commelinaceae
<i>Convolvulus ottonis</i> Meissner	Cipó veado	Convolvulaceae
<i>Coronopus didymus</i> (L.) Smith	Mastruço	Convolvulaceae
<i>Cortaderia selloana</i> (Schult.) Asch. & Graebn.	Capim dos capoeirões Capim dos pampas Capim penacho Palha de penacho Penacho Pluma	Gramineae
<i>Cuphea balsamona</i> Cham. & Schl.	Sete sangrias do campo	Lythraceae
<i>Cuphea ingrata</i> Cham.	Sete sangrias do campo	Lythraceae
<i>Cuscuta</i> spp.	Cipó chumbo Cuscuta	Convolvulaceae
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Capim de cidade Capim de burro Grama de São Paulo Grama Bermuda Grama paulista	Gramineae

Nomes Científicos	Nomes Populares	Família
C		
	Gramma rasteira	
	Gramma seda	
	Graminha	
	Pé de galinha	
<i>Cypella herbertii</i> Hook.	Ruibardo do campo	Iridaceae
<i>Cyperus esculentus</i> L.	Junça	Cyperaceae
	Junquinho	
	Tiririca	
<i>Cyperus ferax</i> L. C. Rich.	Junquinho	Cyperaceae
<i>Cyperus rotundus</i> L.	Junça	Cyperaceae
	Tiririca	
D		
<i>Dactyles glomerata</i> L.	Capim dos pomares	Gramineae
<i>Daucus pusillus</i> Michx.	Cenoura selvagem	Umbelliferae
<i>Desmodium</i> spp.	Amores	Leg. Pap.
	Pega-pega	
<i>Desmodium adscendens</i> (Sw.) DC.	Pega-pega graúdo	Leg. Pap.
<i>Digitaria aequiglumis</i> (Hack.) Parodi	Milhanzinha	Gramineae
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Capim pé de galinha	Gramineae
	Milhã	
E		
<i>Echium plantagineum</i> L.	Erva de flor azul	Boraginaceae
	Borragem chimarrona	
	Borrago	
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) Beauv.	Barbudinho	Gramineae
	Capim arroz	
	Capim capivara	
	Inço do arroz	
<i>Echinochloa crus-pavonis</i> (H. B. K.) Schult.	Canevão	Gramineae
	Capim arroz	
	Capim canevão do banhado	
	Inço do arroz	
<i>Elephantopus mollis</i> H. B. K.	Erva colégio	Compositae
	Erva grossa	
	Fumo bravo	
	Suçuaia	
<i>Eleusine corocana</i> (L.) Gaertn.	Pé de papagaio	Gramineae
<i>Eleusine indica</i> L.	Capim pé de galinha	Gramineae
	Pé de galinha	
<i>Eleusine tristachya</i> (Lam.) Kunth	Capim pé de galinha	Gramineae
<i>Eragrostis bahiensis</i> Roem. & Schult.	Capim assú	Gramineae
<i>Eragrostis neesi</i> Trin.	Capim sereno	Gramineae
<i>Erianthus angustifolius</i> Nees ..	Macega brava	Gramineae
	Macega estaladeira	
<i>Erianthus asper</i> Nees	Macega branca	Gramineae

Nomes Científicos	Nomes Populares	Família
E		
<i>Erianthus trinii</i> Hackel	Macega branca	Gramineae
<i>Erigeron bonariensis</i> L.	Buva	Compositae
	Voadeira	
<i>Eriochloa polystachya</i> (H. B. K.) Hitchc.	Capim angolinha	Gramineae
<i>Eryngium</i> spp.	Caraguatá	Umbelliferae
	Gravatá	
<i>Eryngium ciliatum</i> Cham. & Schlecht	Caraguatá do campo	Umbelliferae
	Gravatá do campo	
<i>Eryngium ebracteatum</i> Lam.	Caraguatá do campo	Umbelliferae
	Gravatá do campo	
<i>Eryngium elegans</i> Cham. & Schl.	Caraguatá do campo	Umbelliferae
	Gravatá do campo	
<i>Eryngium eriophorum</i> Cham. & Schl.	Caraguatá do campo	Umbelliferae
	Gravatá do campo	
<i>Eryngium horridum</i> Malme	Caraguatá do campo	Umbelliferae
	Gravatá do campo	
<i>Eryngium sanguisorba</i> Cham. & Schl.	Caraguatá do campo	Umbelliferae
	Gravatá do campo	
<i>Eryngium nudicaule</i> Lam.	Gravatazinho	Umbelliferae
<i>Eupatorium oblongifolium</i> BaK.	Erva de lagarto	Compositae
<i>Eupatorium virgatum</i> H. & A. ...	Chilca	Compositae
	Chirca	
<i>Euphorbia papillosa</i> St. Hill. ..	Leiteira falsa	Euphorbiaceae
G		
<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	Picão branco	Compositae
H		
<i>Heimia myrtifolia</i> Cham. & Schl.	Erva da vida	Lythraceae
<i>Heimia salicifolia</i> (H. B. K.) Link.	Erva da vida	Lythraceae
<i>Heliotropium anchusaefolium</i> Poir.	Borragem do campo	Boraginaceae
<i>Holcus lanatus</i> L.	Capim lanudo	Gramineae
	Ulca	
<i>Hydrocotyle bonariensis</i> Lam.	Erva do capitão	Umbelliferae
<i>Hydrocotyle leucocephala</i> Cham. & Schl.	Erva do capitão miúda	Umbelliferae
I		
<i>Imperata brasiliensis</i> Trin.	Sapé	Gramineae
<i>Ischaemum urvilleanum</i> Kunth ..	Isquemo	Gramineae
	Fôlha larga	
	Gramma do banhado	
J		
<i>Juncus bufonius</i> L.	Cabelo de porco	Juncaceae

Nomes Científicos	Nomes Populares	Família
K		
<i>Kyllinga odorata</i> Vahl.	Junça	Cyperaceae
L		
<i>Leersia hexandra</i> Swartz	Boiadeira	Gramineae
<i>Leptocoryphium lanatum</i> (H. B. K.) Nees	Capim prateado	Gramineae
	Capim zaranza	Gramineae
<i>Leucopsis diffusa</i> (Pers.) Baker	Mal-me-quer	Compositae
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Azevem	Gramineae
	Orêncio	
<i>Lolium perenne</i> L.	Azevem perene	Gramineae
<i>Lolium rigidum</i> Gaud.	Azevem	Gramineae
<i>Lolium temulentum</i> L.	Joio	Gramineae
<i>Lupinus bracteolaris</i> Desv.	Tremoço	Leg. Pap.
<i>Luziola leiocarpa</i> Lindm.	Boiadeira	Gramineae
	Pastinho d'água	
M		
<i>Medicago hispida</i> Gaertn. var. <i>denticulata</i> (Willd.) Urb.	Trevo de carretilha	Leg. Pap.
<i>Melica aurantiaca</i> Lam.	Capim cascavel	Gramineae
O		
<i>Oenothera affinis</i> Camb.	Minuana	Oenotheraceae
<i>Oenothera indecora</i> Camb.	Minuana	Oenotheraceae
<i>Oenothera mollissima</i> L.	Minuana	Oenotheraceae
<i>Ornithopus sativus</i> Brot.	Serradela	Leg. Pap.
<i>Oxalis</i> spp.	Azedinha	Oxalidaceae
<i>Oxalis amara</i> St. Hil.	Azedinha amargosa	Oxalidaceae
<i>Oxalis articulata</i> Sav.	Azedinha de flor vermelha	Oxalidaceae
<i>Oxalis biloba</i> Fred.	Azedinha de flor amarela	Oxalidaceae
<i>Oxalis bipartita</i> St. Hil.	Azedinha de flor partida	Oxalidaceae
<i>Oxalis repens</i> Thunbg.	Três corações	Oxalidaceae
	Trevo azedo	
P		
<i>Panicum grumosum</i> Nees	Canevão	Gramineae
<i>Panicum laxum</i> Swartz	Capim de capivara	Gramineae
<i>Panicum miliaceum</i> L.	Paíço	Gramineae
<i>Panicum prionitis</i> Nees	Capim santa fé	Gramineae
	Santa fé	
<i>Panicum racemosum</i> Spreng. ..	Capim das dunas	Gramineae
<i>Paspalum cromyrorhizon</i> Trin.	Grama peluda	Gramineae
<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	Capim comprido	Gramineae
	Capim melado	
	Grama comprida	
	Pasto mel	
<i>Paspalum mandiocamen</i> Trin. ...	Grama de macaé	Gramineae
<i>Paspalum modestum</i> Mez	Grama de Santa Carmem	Gramineae

Nomes Científicos	Nomes Populares	Família
<i>Paspalum nicorae</i> L. R. Parodi ..	Grama cinzenta	Gramineae
<i>Paspalum notatum</i> Fl.	Capim forquilha	Gramineae
	Capim forquilha comum	
<i>Paspalum notatum</i> Fl. var. <i>datiflorus</i> Doell	Grama cuiabana	Gramineae
<i>Paspalum notatum</i> Fl. f. <i>pilosa</i>	Grama felpuda	Gramineae
	Grama peluda	
<i>Paspalum notatum</i> Fl. var. <i>saueria</i> Parodi	Grama forquilha de fô-lha estreita	Gramineae
<i>Paspalum pauciciliatum</i> Parodi	Capim sanduva	Gramineae
<i>Paspalum plicatum</i> Michx ...	Capim de colchão	Gramineae
<i>Paspalum polyphyllum</i> Nees ...	Capim lanoso	Gramineae
<i>Paspalum pumilum</i> Nees	Grama baixa	Gramineae
<i>Paspalum urvillei</i> Steud.	Capim das roças	Gramineae
<i>Pavonia hastata</i> Cav.	Rosa do campo	Malvaceae
<i>Peltodon radicans</i> Pohl.	Erva de cobra	Labiatae
<i>Phalaris angusta</i> Nees	Alpistão	Gramineae
	Alpiste crioulo	
	Alpiste miúdo	
	Alpiste silvestre	
<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Alpiste dos prados	Gramineae
<i>Phalaris canariensis</i> L.	Alpiste	Gramineae
<i>Phalaris intermedia</i> Bosc.	Alpiste do campo	Gramineae
<i>Phalaris minor</i> Retz	Pasto romano	Gramineae
<i>Phalaris platensis</i> L. R. Parodi ..	Alpiste do campo	Gramineae
<i>Phleum pratense</i> L.	Rabo de gato	Gramineae
	Timotéo	
<i>Piptochaetium</i> spp.	Flechilha	Gramineae
<i>Piptochaetium bicolor</i> (Vahl.) Desv.	Flechilhão	Gramineae
<i>Piptochaetium panicoides</i> (Lam.) Desv.	Cabelo de porco	Gramineae
<i>Piptochaetium ruprechtianum</i> .. Desv.	Flechilhão	Gramineae
<i>Piptochaetium setosum</i> (Trin.) Arech.	Flechilhão	Gramineae
<i>Plantago bicallosa</i> Dcne	Plantago	Plantaginac.
	Tanchagem	
	Tansagem	
<i>Plantago guilleminiana</i> Dcne ..	Tanchagem	Plantaginac.
	Tansagem	
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantago	Plantaginac.
	Tanchagem	
	Tansagem	
<i>Plantago myosurus</i> Lam.	Tanchagem miúda	Plantaginac.
<i>Plantago tomentosa</i> Lam.	Tanchagem	Plantaginac.
	Tansagem	
<i>Poa annua</i> L.	Pastinho de inverno	Gramineae
<i>Polygonum hydropiperoides</i> H. B. K.	Cataia	Polygonaceae
	Erva de bicho	
	Persicária do Brasil	
<i>Polygonum punctatum</i> Ell.	Cataia	Polygonaceae
	Erva de bicho	
	Persicária do Brasil	
<i>Portulaca oleracea</i> L.	Beldroega	Portulacaceae

Nomes Científicos	Nomes Populares	Família
R		
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Nabo	Cruciferae
<i>Regnellidium diphyllum</i> Lindm.	Água pé	Marsiliaceae
<i>Rheum rhaponticum</i> L.	Ruibardo das hortas	Polygonaceae
<i>Rhynchospora roseum</i> (Nees) Stapf.	Capim favorito Capim gafanhoto Capim natal	Gramineae
<i>Rhynchospora arechavaletae</i> Boeck.	Junquinho	Cyperaceae
<i>Richardsonia brasiliensis</i> Gomes	Poaia branca	Rubiaceae
<i>Rumex acetosella</i> L.	Linguinha de vaca	Polygonaceae
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Língua de vaca	Polygonaceae
S		
<i>Sagittaria montevidensis</i> Cham. & Schl.	Sagitária	Alismataceae
<i>Salpichroa organifolia</i> (Lam.) Thell.	Sininho	Solanaceae
<i>Salpichroa rhomboidea</i> Miers.	Grão de galo Ovo de galo	Solanaceae
<i>Scoparia dulcis</i> L.	Erva da continha Tupiçaba Vassourinha Vassourinha tupiçaba	Scrophulariaceae
<i>Schyzachyrium paniculatum</i> (Kunth) Herter.	Cauda de sorro Cola de sorro	Gramineae
<i>Senecio brasiliensis</i> (Spr.) Less.	Maria mole	Compositae
<i>Sesbania punicea</i> (Cav.) Benth.	Acácia do banhado Acácia de flores vermelhas	Leg. Pap.
<i>Setaria geniculata</i> (Lam.) Beauv.	Capim rabo de raposa Setaria	Gramineae
<i>Sida acuta</i> Burm.	Guanxuma branca	Malvaceae
<i>Sida rhombifolia</i> L.	Altéa bastarda Guanxuma Guanxuma Tipiticha Vassourinha	Malvaceae
<i>Silene gallica</i> L.	Silene	Caryophyllac.
<i>Solanum aculeatissimum</i> Jacq.	Mata cavalo	Solanaceae
<i>Solanum ciliatum</i> Lam.	Arrebenta boi	Solanaceae
<i>Solanum commersonii</i> Dun.	Batata selvagem Batata silvestre	Solanaceae
<i>Solanum gracile</i> Dunal.	Erva moura	Solanaceae
<i>Solanum sisymbriifolium</i> Lam. ...	Joá	Solanaceae
<i>Solanum verbascifolium</i> Kunth	Fumo bravo	Solanaceae
<i>Solidago chilensis</i> Meyen.	Erva lanceta Lanceta	Compositae
<i>Soliva pterosperma</i> (Juss.) Less.	Roseta	Compositae
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Serralha	Compositae
<i>Sorghastrum pellitum</i> Hack.) Parodi.	Macega mansa	Gramineae

Nomes Científicos	Nomes Populares	Família
S		
<i>Spergula arvensis</i> L.	Esparginho Esparguta Gorga Pega-pinto	Caryophyllac.
<i>Spermacoce poasia</i> St. Hil.	Poaia do campo Poaia rasteira	Rubiaceae
<i>Sporobolus poiretii</i> (Roem. & Sch.) Hitchc.	Capim moirão Capim touceirinha	Gramineae
<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Wal.) Kunth.	Grama de jardim	Gramineae
<i>Stipa</i> spp.	Flechilha Flechinha	Gramineae
<i>Stipa amethystina</i> Steud.	Flechilha roxa	Gramineae
<i>Stipa charruana</i> Arech.	Espartilho	Gramineae
<i>Stipa hyalina</i> Nees.	Flechilha branca	Gramineae
<i>Stipa melanosperma</i> Presl.	Flechilhão	Gramineae
<i>Stipa papposa</i> Nees.	Flechilha branca	Gramineae
<i>Stipa sellowiana</i> Nees.	Flechilhão	Gramineae
T		
<i>Tabernaemontana australis</i> M. Arg.	Leiteira	Apocynaceae
<i>Tagetes minuta</i> L.	Chinchila Cravo de defunto	Compositae
<i>Tradescantia</i> spp.	Tradescantia Trapoeiraba	Commelinaceae
<i>Trifolium hybridum</i> L.	Trevo híbrido	Leg. Pap.
<i>Trifolium incarnatum</i> L.	Trevo encarnado	Leg. Pap.
<i>Trifolium polymorphum</i> Poir. ...	Trevo do campo	Leg. Pap.
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trevo dos prados Trevo roxo Trevo vermelho	Leg. Pap.
<i>Trifolium repens</i> L.	Trevo branco	Leg. Pap.
<i>Trifolium subterraneum</i> L.	Trevo subterrâneo	Leg. Pap.
U		
<i>Ulex europaeus</i> L.	Tojo	Leg. Pap.
<i>Urtica urens</i> L.	Ortiga Urtiga	Urticaceae
V		
<i>Vernonia nudiflora</i> Less.	Alecrim do campo	Compositae
<i>Vernonia tweediana</i> Bak.	Mata pasto	Compositae
X		
<i>Xanthium</i> spp.	Carrapicho	Compositae
<i>Xanthium orientale</i> L.	Carrapicho de carneiro Espinho de carneiro	Compositae
<i>Xanthium spinosum</i> L.	Carrapicho de Sta. Helena	Gramineae

DISCUSSÃO

ODY RODRIGUEZ — perguntou: “Se não seria interessante agrupar por Famílias?” O autor respondeu: “Seria um adendo ao trabalho”.

DERLY MACHADO DE SOUZA — perguntou: “As invasoras citadas no trabalho correspondem a tôda área do Rio Grande do Sul?” O autor respondeu afirmativamente.